

# Émotion: la qualité d'abord. Raison: le prix juste.

Raison et émotion en parfaite harmonie.  
Une bonne décision pour la vie: les portes  
d'entrée Internorm. Avec verrouillage  
RC2 pour encore plus de sécurité.

**PORTES EN  
PROMOTION  
2021**

**Internorm, évidemment !**

**Internorm**<sup>®</sup>  
Fenêtres – Portes

# PROMOTION AT 200

STABLES. FACILES D'ENTRETIEN. VARIÉES.

- Design intérieur et extérieur à angles marqués ou profilés
- Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante assurant une isolation thermique élevée
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Verrouillage multiple (VM)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre 80 mm
- Triple vitrage avec 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Renfort de châssis côté serrure
- 3<sup>e</sup> paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel  
dès CHF  
**3'350.-**



**P** Modèle SE-POB

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'690.-**



**P** Modèle SE-EOB

Coloris: HM907

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'690.-**



**P** Modèle SE-ROBL

Coloris: HM716  
Poignée: HS10  
Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'990.-**



**P** Modèle SE-BOB

Coloris: M916  
Poignée: HS10  
Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'350.-**



Prix promotionnel  
dès CHF

**4'150.-**



**P** Modèle SE-POB + partie fixe

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

Partie latérale: 600 mm

**CHF 4'150.-**

Prix de vente recommandés, TVA de 7,7 % comprise (sans prise de mesure, démontage, montage et élimination).

**Internormi**

# PROMOTION AT 305

VARIÉES. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRES.

- Astucieuse construction de panneaux avec cœur en verre isolant
- Battant de porte profilé à l'extérieur et à l'intérieur
- Isolation thermique optimale
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Verrouillage multiple avec goujon (VMG)
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau supérieur du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm
- Triple vitrage VST avec 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- 3<sup>e</sup> paumelle comprise
- Verrouillage multiple compris

Prix promotionnel  
dès CHF  
**3'350.-**



## Modèle PM

Coloris: HM716

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'750.-**



## Modèle PA

Coloris: HM817

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'590.-**



**Modèle PG**

Coloris: HM113  
Poignée: HS10  
Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'650.-**



**Modèle FA**

Coloris: HM735  
Poignée: HS10

**CHF 3'350.-**



**Modèle GD**

Coloris: M916

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'690.-**



**Modèle GY**

Coloris: HM704

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'750.-**



**Modèle SJ**

Coloris: HM716

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 3'850.-**



**Modèle FA + partie fixe**

Coloris: HM735

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

Partie latérale: 600 mm

**CHF 3'850.-**

# PROMOTION HT 400

DE FORME IDÉALE. CONFORTABLES. STABLES.

- Combinaison composite parfaite: bois, mousse thermique, aluminium
- Design intérieur et extérieur angulaire
- Vaste choix de teintes de bois
- Excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante
- Verrouillage multiple (VM)
- Seuil avec séparation thermique
- Trois niveaux d'étanchéité
- Profondeur de construction 85 mm

Prix promotionnel  
dès CHF

**4'490.-**



#### Modèle FA

Coloris: M916

Poignée: HS10

**CHF 4'490.-**



#### Modèle GD

Coloris: M916

Poignée: HS10

Vitrage: blanc satiné

**CHF 5'850.-**

PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM  
PROMOTION HT 400



**Internormi**

# SYSTÈMES DE PORTE EN ALUMINIUM

VARIÉS. FACILES D'ENTRETIEN. SÛRS.

**AT200**

AU CHOIX AVEC ANGLES MARQUÉS OU PROFILÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

**Isolation thermique**  
(en  $W/m^2K$ )



jusqu'à  $U_D = 1,2$

**Isolation phonique**  
(en dB)



jusqu'à 39

**Sécurité**



jusqu'à RC 2

**Style de design**

home pure

home soft

ambiente

**Caractéristiques**

· Charnières visibles




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur avec angles marqués ou profilés

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm



**AT 305** PROFILÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR



Vue extérieure



Vue intérieure

**Isolation thermique**  
(en  $W/m^2K$ )



jusqu'à  $U_D = 0,98$

**Isolation phonique**  
(en dB)



jusqu'à 39

**Sécurité**



jusqu'à RC 2

**Style de design**


home pure

home soft

ambiente

**Caractéristiques**

· Charnières invisibles (en option)




3 niveaux d'étanchéité

Profil de cadre à 3 chambres et mousse isolante assurant une isolation thermique très élevée

Design intérieur et extérieur profilé

Seuil avec séparation thermique

Profondeur du cadre 80 mm



# PRIX DE BASE

Coloris extérieur/intérieur M916; vitrage comme illustré, poignées et béquille; 3 charnières, renfort de châssis côté serrure pour AT 200; VM pour promotion AT 200 (verrouillage multiple); BVM pour AT 305 (goujons de verrouillage multiple); cylindre (profil AZ à verrouillage différencié); collerette de cylindre; préperçage pour montage vissé (3 côtés)

## PARTIES LATÉRALES

### PROMOTION AT 200 | PROMOTION AT 305 | PROMOTION AT 310


(une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	618.-
Largeur jusqu'à 800 mm	CHF	750.-
Largeur jusqu'à 1000 mm	CHF	888.-


### PROMOTION HT 400 (une face, verre standard compris)

Largeur jusqu'à 600 mm	CHF	719.-
Largeur jusqu'à mm	CHF	835.-
Largeur jusqu'à mm	CHF	998.-

## COULEUR



## POIGNÉE EXTÉRIEURE



**HS10**

Poignée-poussoir  
93x400  
Acier inoxydable

**HS40**

Poignée-poussoir  
90x500  
Acier inoxydable mat


**HS42**

Poignée-poussoir  
90x500  
Acier inoxydable

**HS50**

Poignée-poussoir  
109x500  
Acier inoxydable

## VITRAGES



blanc satiné

Chinchilla

Ornement 504

Verre clair

## BÉQUILLE EXTÉRIEURE



**GD15**

Acier inoxydable

**MD13**

Acier inoxydable

## BÉQUILLE INTÉRIEURE



**GD15/GR10**

Acier inoxydable

**MD13/MR13**

Acier inoxydable

# PLUS-VALUE DE PROMOTION

## PROMOTION AT 200

<b>Renfort de châssis côté serrure</b>		compris
<b>Teintes:</b> toutes les teintes standard	CHF	248.–
<b>ETÖ</b> (ouvre-porte électrique)	CHF	102.–
<b>Détecteur d'ouverture (VDS)</b> (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.–
<b>Cadre vitré Alunox</b>	CHF	185.–
<b>3<sup>e</sup> paumelle</b>		compris
<b>Verre feuilleté de sécurité (P4A)</b>		sur demande
<b>Poignée-barre EGS01</b>	CHF	591.–
<b>Blocage de porte TSH</b>	CHF	145.–

## PROMOTION AT 305 | PROMOTION HT 400

<b>Teintes:</b> toutes les teintes standard	CHF	248.–
<b>ETÖ</b> (ouvre-porte électrique)	CHF	102.–
<b>Détecteur d'ouverture (VDS)</b> (convient pour les systèmes d'alarme)	CHF	148.–
<b>3<sup>e</sup> paumelle</b> (pour AT 305 seulement)		compris
<b>Verre feuilleté de sécurité (P4A)</b>		sur demande
<b>Verrouillage multiple (MV = compatible RC2)</b> (seulement pour AT 305)		compris
<b>MV-AM</b> (sécurité étendue par un verrouillage multiple automatique)	CHF	98.–
<b>EE</b> (sécurité par verrouillage multiple semi-motorisé)	CHF	364.–
<b>Pavé numérique</b>	CHF	372.–
<b>Lecteur d'empreintes digitales</b>	CHF	480.–
<b>Poignée-barre EGS01</b>	CHF	591.–
<b>Blocage de porte TSH</b> (y compris verrouillage RC2)	CHF	145.–
<b>Socle en tôle Alunox 80 mm</b>	CHF	185.–

Tous les prix indiqués (en CHF) sont des prix de vente recommandés, TVA comprise.

## POIGNÉE-BARRE



EGS01

## SOCLE EN TÔLE



Alunox, 80 mm

### COLORIS STANDARD (voir supplément de prix)



Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

### TEINTE INTÉRIEURE HT 400 (sans supplément de prix)



## UN SUPPLÉMENT DE SÉCURITÉ



Le blocage de porte TSH tient lieu de limitation d'ouverture. Il est actionné depuis l'extérieur par la serrure principale (aucun cylindre extérieur). L'actionnement depuis l'intérieur est assuré par un bouton rotatif.

## CADRE VITRÉ ALUNOX



Sur demande, les découpes de verre peuvent être exécutées avec cadre vitré Alunox.



## LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES



## PAVÉ NUMÉRIQUE



Votre partenaire Internorm vous dispensera de plus amples informations. Sous réserve de modifications techniques, de composition et de fautes d'impression.

# INDIVIDUEL, COMME VOUS L'ÊTES!

## CHAQUE PORTE D'ENTRÉE INTERNORM EST FABRIQUÉE SUR MESURE

Aux promotions de portes d'entrée s'ajoutent d'innombrables possibilités de concevoir votre porte selon vos désirs. Cinq séries de portes en aluminium déclinées en plus de 80 modèles et designs diversifiés en constituent la base. Grâce à un vaste choix de coloris, vitrages et poignées, vous disposez d'encore plus de liberté de conception pour individualiser votre porte d'entrée. Chacune est un objet unique, produit précisément sur mesure et selon vos souhaits.

Pour réaliser votre porte personnalisée, utilisez le designer de portes de notre site Internet ou demandez conseil à nos partenaires de distribution Internorm.

### PARTICULARITÉS

### ALUMINIUM



AT 410



AT 400



AT 310

**Isolation thermique**  
(en  $W/m^2K$ )



$U_D$  jusqu'à 0,78

$U_D$  jusqu'à 0,75

$U_D$  jusqu'à 0,81

**Isolation phonique**  
(en dB)



jusqu'à 36

jusqu'à 36

jusqu'à 33

**Sécurité**



jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

**Verrouillage**



Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

Verrouillage multiple

**Profondeur de profil**  
(en mm)



93

93

93

**Niveaux d'étanchéité**

3

3

3

**Seuil**

Avec séparation thermique

Avec séparation thermique

Avec séparation thermique

**Isolation**

Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante

Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante

Profil de cadre à 3 chambres et cœur de mousse isolante

**CONCEVEZ VOTRE  
PORTE D'ENTRÉE**  
TRÈS FACILEMENT EN LIGNE



Designer de porte en ligne

## BOIS / ALUMINIUM



**AT305**



**AT200**



**HT 410**



**HT 400**

$U_D$  jusqu'à 0,98

$U_D$  jusqu'à 1,2

$U_D$  jusqu'à 0,58

$U_D$  jusqu'à 0,73

jusqu'à 39

jusqu'à 39

jusqu'à 34

jusqu'à 34

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

Verrouillage  
multiple

Verrouillage  
multiple

Verrouillage  
multiple

Verrouillage  
multiple

93

80

121

85

3

3

3

3

Avec séparation  
thermique

Avec séparation  
thermique

Avec séparation  
thermique

Avec séparation  
thermique

Profil de cadre à  
3 chambres avec cœur  
en verre isolant

Profil de cadre à  
3 chambres et cœur  
de mousse isolante

Mousse thermique  
isolante

Mousse thermique  
isolante

# Internorm®

Fenêtres – Portes

## Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25  
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

## Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58  
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

**MINERGIE®**  
Leadingpartner

Internorm téléfenêtre 0848 00 33 33  
info-swiss@internorm.com

**internorm.ch**